

Số: 480 /TTYT-KD

Lục Ngạn, ngày 18 tháng 7 năm 2023

V/v Đề nghị báo giá vật tư, dụng cụ
y tế năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài; Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Thông báo số 256/TB-UBND ngày 01/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn trong công tác mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế;

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-SYT ngày 11/01/2023 của Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang về việc dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 (lần 1);

Theo đề nghị của Hội đồng khoa học ngày tại biên bản họp 18/7/2023.

Để có căn cứ lập dự toán mua vật tư, dụng cụ y tế năm 2023 phục vụ công tác khám chữa bệnh của Đơn vị theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp hàng hoá (*chi tiết danh mục, số lượng hàng hoá đề nghị cung cấp báo giá tại phụ lục đính kèm*) gửi báo giá đến Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn để đơn vị tổ chức xem xét, đánh giá thực hiện các bước tiếp theo, theo quy định của pháp luật.

Ghi chú: Thông số kỹ thuật nêu tại phụ lục đính kèm là thông số kỹ thuật tham khảo. Các đơn vị báo giá có thể báo giá hàng hoá có đặc tính, tính năng

và thông số kỹ thuật tương đương; Danh mục và số lượng hàng hóa có thể được điều chỉnh theo nguồn kinh phí của Chủ đầu tư.

Chi tiết mẫu báo giá theo phụ lục đính kèm.

Địa chỉ nhận báo giá:

- Địa chỉ hộp thư điện tử của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn: **trungtamytelucngan@gmail.com.**

- Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn, địa chỉ: Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

- Số điện thoại liên hệ: Đ/c Phạm Đức Thương – Trưởng Khoa Dược, vật tư TTBYT: 0912.524.359

Thời gian nhận báo giá từ ngày **19/7/2023** đến hết **16 giờ 30 phút ngày 31/7/2023.**

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website:<http://trungtamytelucngan.com>;
- Lưu:VT.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh

PHỤ LỤC

(Kèm theo văn bản số /TTYT ngày /7/2023 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn)

BÁO GIÁ HÀNG HOÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn

Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)....., có địa chỉ tại:

Căn cứ danh mục hàng hoá đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá đơn giá hàng hoá như sau:

STT	Danh mục hàng hóa	Chủng loại	Hãng, nước sản xuất; hãng, nước chủ sở hữu	Giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu	Đơn giá kê khai theo quy định tại ND 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ (giá bán tối đa – nếu có) hoặc giá Công khai tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1.	Nước cất 2 lần Độ dẫn điện riêng $\leq 2 \mu\text{S/cm}$ Tổng chất rắn hoà tan (TDS) $\leq 0,5 \text{ ppm}$ Độ PH : 5,5 - 7,2 Độ cứng $\leq 1 \text{ mg CaCO}_3/\text{l}$ Clorua (Cl) $\leq 0,2 \text{ mg/ l}$ Độ kiềm tổng $\leq 0,5 \text{ mmol / l}$ Sunfat (SO4) $\leq \text{mg/l}$ Độ cứng magie $\leq 1 \text{ mg CaCO}_3/\text{l}$ Độ cứng Canxi $\leq 1 \text{ mg CaCO}_3/\text{l}$ Amoniac và muối amoni (NH3) $\leq 0,5 \text{ mg/l}$ Sắt $\leq 0,02 \text{ mg/l}$ Hàm lượng Silic $< 0,02 \text{ mg/l}$					Lít	3,000		
2.	Javen Nồng độ 9 - 11 % , Can 20 kg, can 30 kg					Lít	2,000		

3.	Gạc hút Gạc được dệt từ sợi 100% cotton					mét	10,000		
4.	Giấy in nhiệt 57- 58cm ≤30m/ cuộn					Cuộn	1,000		
5.	Gel bôi trơn 82g Purified Water 79.66%, Glycerol 17%, Natrosol 250 H 2.3%, Glucono Delta Lactone Usp 0.5%, Chlorhexidine, Gluconate 20% 0.25%, Methyl Paraben 0.2%, Sodium Hydroxide, nf 0.09%					Tuýp	150		
6.	Túi camera Túi Nylon làm từ màng nylon và dây chỉ hoặc vòng nhựa, dùng để bao bọc dụng cụ, thiết bị y tế Túi nylon có dây buộc 9 cm x 14 cm , có dây bằng cotton : 01 cái Ống nylon có dây buộc 2 ly , Fi 18 cm x 230 cm : 01 cái.Tiệt trùng bằng EO gas					cái	1,500		
7.	Mũ phẫu thuật Vải không dệt không thấm và dây thun đôi, mũ con sâu					cái	15,000		
8.	Găng tay sản khoa Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên - Màu trắng tự nhiên của cao su '- Bề dày: min 0,15mm - Chiều dài: ≥490 mm - Chiều rộng lòng bàn tay: + Size 7: 89±5mm + Size 7 1/2: 95±5mm Cơ lý tính: - Lực kéo đứt + Trước lão hóa: min 12,5N					Đôi	300		

	+ Sau lão hóa: min 9,5N								
9.	Vôi sô đa Thành phần là hỗn hợp Natri hydroxit và Kali hydroxit dưới dạng hạt có kích thước từ 2,5mm đến 5,0 mm , độ cứng > 75, hàm lượng bụi < 0,2%, chuyển từ màu hồng sang trắng khi hết khả năng hấp phụ CO2					Kg	45		
10.	Dây garo tiem Được sử dụng để ngăn chặn dòng chảy của máu trong tĩnh mạch. Chất liệu : khoá nhựa ABS, garo thun đàn hồi tốt, chắc chắn.					Cái	200		
11.	Băng rôn Gạc rôn được làm từ 100% sợi cotton kích thước 5cm x 6cm x 8 lớp và được tiệt trùng bằng khí E.O Vòng băng thun được làm từ sợi nguyên chất mềm, mịn.					Cái	10,000		
12.	Giấy điện tim 6 cần không dòng kẻ - Kích thước 110mm * 140mm * ≥143 tờ/tập, chất liệu bằng giấy in nhiệt, loại không có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, Fukuda					Tập	1,000		
13.	Ống dẫn lưu ổ bụng Dây dẫn lưu silicon vật liệu T-OST các cỡ chiều dài tới 120cm. Kích thước 5ID x 7OD hoặc 7ID x 10OD. Dây trơn láng, mềm dẻo và trong suốt, không gây đọng dịch máu trong dây.					Cái	500		
14.	Xe đẩy bệnh nhân ngồi Chiều sâu: 42 cm					Chiếc	5		

	Chiều rộng: 49 cm Chiều cao từ vị trí ngồi đến hết lưng ghế: 37 cm Chiều cao từ vị trí ngồi đến tay cầm: 29 cm Chiều cao từ mặt đất đến vị trí để tay: 76 cm Chiều cao từ đất đến chỗ để chân: 15 cm Chiều cao từ chỗ để chân đến chỗ ngồi: 37 cm								
15.	Ống nghe Ống nghe tim phổi bao gồm chuông nghe và màng nghe Ống chữ Y nhựa P.V.C					Chiếc	20		
16.	Huyết áp đồng hồ Máy đo huyết áp cơ Khoảng đo : 20 ~ 300mmHg với điểm giá trị bắt đầu từ 0 Độ chính xác: ± 3 mmHg					Chiếc	40		
17.	Panh sát khuẩn Panh thẳng không máu / có máu 18 cm					cái	20		
18.	Đèn đọc phim 2 cửa Đèn đọc phim dùng đọc phim MRI, CT, X-Quang, sử dụng độ sáng ở bề mặt trước, tự động bật sáng khi cài phim hoặc công tắc tiện dụng tay, ánh sáng đồng đều, trên giá đỡ, giá để bàn hoặc treo tường, nguồn điện: 220VAC, khung đèn inox, bóng đèn led, dimmer điều chỉnh độ sáng, dây điện ≥ 2 m, kích thước: ≥ 45 cm x ≥ 72 cm					Chiếc	5		
19.	Dây dao mổ điện Chiều dài điện cực: ≥ 70 mm Chiều dài cáp: ≥ 3 m					Chiếc	20		

	Chiều dài tay cầm: $\geq 155\text{mm}$ Loại chân cầm : 3 chân tròn								
20.	Đồng hồ đo oxy y tế có bình làm ẩm Đồng hồ đo lượng oxy trong bình: 01 cái - Cột đo lưu lượng khí Oxy ra: 01 cái - Bình tạo ẩm khí Oxy: 01 cái (Bình chứa polyetylen có dung tích 150 lít) - Đầu làm bằng polycacbonat để đảm bảo tính bền - Dây thở: 01 cái Áp suất đầu vào: $\geq 15\text{Mpa}$ Áp suất đầu ra: 0,2-0,3Mpa Áp suất xả tự động của van an toàn: 0,35 + _0,05Mpa Dòng chảy: 1-15L / phút					Bộ	20		
21.	Bộ đặt nội khí quản 5 lưỡi Cán đèn: 01 Cái (<i>Có pin</i>) + Hộp đựng: 01 Cái - Được làm bằng thép 401 dùng trong y tế - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 250°F (121°C): 20- 30 phút. - Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ $\geq 30^\circ\text{C}$, độ ẩm $\geq 80\%$ - Bóng đèn được thiết kế dễ dàng tháo lắp ở đầu lưỡi - Với nguồn sáng chân không 2,7V cho ánh sáng rõ trong quá trình thăm khám - Lưỡi làm bằng thép không gỉ bề mặt được đánh bóng để vệ sinh - Lưỡi đèn được thiết kế sáng tạo cho tầm nhìn nắp thanh quản và dây thanh tốt nhất					Bộ	7		
22.	Máy chạy khí rung					Chiếc	8		

	<p>Điện áp : 220 - 240 V, 50 Hz Nhiệt độ hoạt động : + 10 độ C tới + 40 độ C. Độ ẩm hoạt động : 30 % RH tới 85% RH. Bao gồm : Máy nén khí, bộ xông, ống dẫn khí (PVC 20 c) , ống ngậm, mặt nạ người lớn (PVC), mặt nạ trẻ em (PVC) , ≥5 miếng lọc dự phòng, bản hướng dẫn cách sử dụng, Kích thước hạt L khoảng 3 μm MMAD* Dung tích cốc thuốc : tối đa 7 ml Lượng thuốc thích hợp : tối thiểu 2 ml - tối đa 7 ml Tốc độ phun : khoảng ≥0,4 ml / phút Bình phụ ra : ≥0,057 (2 ml , 1% NaF) Tốc độ bình phun ra: ≥0,08ml / phút (2ml . 1 % NaF)</p>								
23.	<p>Máy điện châm 6 giắc Nguồn điện cung cấp: Dùng adaptor 220VAC, 50Hz, 0.3A max – 9VDC, 600mA hoặc pin R14, UM2, size C; 1.5V x 6 viên. Tần số xung: 1.2Hz – 55Hz, +/- 30%</p>					Chiếc	20		
24.	<p>Bơm hút Karman 1 van bao gồm bộ ống hút - Ống bơm có dung tích : '- Áp lực hút: 609,6 – 660,4 mm Hg - Bơm có thể tái sử dụng đến 25 lần (nếu cho phép) - Ống hút dùng cho bơm là ống Flexible Karman Cannula cỡ 4mm – 6mm (FC4 – FC6) và ống EB 3mm</p>					Bộ	5		

	<ul style="list-style-type: none"> - Trên ống có 6 chấm bắt đầu từ khoảng cách 6cm tính từ đầu ống, khoảng cách giữa các chấm là 1cm dùng để đo kích thước tử cung. - Bơm được làm bằng nhựa không latex - Đóng gói riêng biệt từng túi 								
25.	<p>Bơm hút Karman 2 van bao gồm bộ ống hút Ống bơm có dung tích: 60cc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Áp lực hút: 609,6 – 660,4 mm Hg - Bơm có thể tái sử dụng đến 25 lần (nếu cho phép) - Ống hút dùng cho bơm là ống Ipas EasyGrip®Cannula các cỡ và ống Flexible Karman Cannula cỡ 12mm - Trên ống có 6 chấm bắt đầu từ khoảng cách 6cm tính từ đầu ống, khoảng cách giữa các chấm là 1cm dùng để đo kích thước tử cung. - Bơm có thể tiệt trùng bằng hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 250OF (121OC) hoặc tiệt trùng lạnh (Cidex®, Sporox®II) - Bơm được làm bằng nhựa không latex - Tiệt trùng, đóng gói riêng biệt 					Bộ	5		
26.	<p>Ampu bóp bóng người lớn, trẻ em Dùng để hồi sức bệnh nhân bị ngưng thở. Được sản xuất từ nhựa y tế hoặc Silicon Trang bị van hạn chế áp suất cho sự an toàn của bệnh nhân. Các cỡ : sơ sinh, trẻ em, người lớn</p>					Chiếc	7		
27.	<p>Hộp hấp Inox tròn 360mm*H290mm</p>					Chiếc	15		

28.	Xe tiêm Inox 3 tầng, có ngăn kéo, có xô đựng rác, có giá để hộp đựng vật sắc nhọn, nước sát khuẩn tay nhanh					Chiếc	3		
		Tổng giá trị thành tiền							
		Bằng chữ:							

Đơn giá trên là trọn gói, đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế và các loại chi phí có liên quan theo quy định của Nhà nước để thực hiện gói thầu, hàng hoá được bàn giao, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu và bảo hành tại Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản chi phí nào khác.

Báo giá này có hiệu lực tối đa ngày kể từ ngày báo giá.

....., ngày tháng năm 2023

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)