

Số: /TTYT-KD  
V/v: Đề nghị báo giá vật tư y tế

Lục Ngạn, ngày 08 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính; Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-SYT ngày 11/01/2023 về việc dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 (lần 1) của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang;

Theo đề nghị của Hội đồng khoa học ngày tại biên bản họp **08/12/2023**

Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua vật tư phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn” với nội dung cụ thể như sau:

#### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đ/c Phạm Đức Thương – Trưởng Khoa Dược, vật tư TTBYT

- Địa chỉ hộp thư điện tử của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn:  
**trungtamytelucngan@gmail.com.**

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp: Đ/c Phạm Đức Thương – Số điện thoại: 0912.524.359

- Địa chỉ: Khoa Dược - Vật tư TTBYT Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn - thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

- Nhận qua email: **trungtamytelucngan@gmail.com.**

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Thời gian nhận báo giá từ ngày **09/12/2023** đến hết **16 giờ 30 phút ngày 20/12/2023**

*Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.*

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá

## **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

Danh mục, số lượng, tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan: Có bản chi tiết kèm theo.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;

- Website:<http://trungtamytelucngan.com>;

- Lưu:VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Văn Sinh**

## DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HÓA

(Kèm theo văn bản số /TTYT ngày /12/2023 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn)

STT	Danh mục hàng hóa	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1.	Kim lase nội mạch	Kim quang dẫn laser được làm từ vật liệu phân tử vì vậy nó mềm mại, linh hoạt khi sử dụng. Được khử trùng bằng Ethylene oxide để đảm bảo không có vi khuẩn, pyrogen cũng như độc tính bất thường.	Cái	1,500	
2.	Bao cao su	Được sản xuất từ cao su thiên nhiên bằng công nghệ nhúng	Cái	8,000	
3.	Lọ đựng mẫu bệnh phẩm	Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong,	Cái	2,000	
4.	Ống đựng huyết thanh (Sample cup)	Chất liệu nhựa PS nguyên sinh, phù hợp cho máy Beckman, kích thước 14*25mm, 1.5ml.	Cái	5,000	
5.	Bơm tiêm 3ml	<ul style="list-style-type: none"><li>- Xy lanh dung tích 3ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhãn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét.</li><li>- Pít tông có khía bề gãy để hủy, không có ba vĩa.</li><li>- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.</li><li>- Bao bì có giấy thoát khí EO để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng</li><li>- Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)</li></ul>	Cái	10,000	
6.	Chỉ daclon 5/0	Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide (nylon) số 5/0 dài 75m kim tam giác 3/8C 16mm. Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% USP, đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai chống rách ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép không gỉ 300, 302 phủ silicone	Sợi	60	
7.	Chỉ Prolen 3/0	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 3/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn SH, dài 26mm 1/2 vòng tròn, kim bằng hợp kim	Sợi	36	

		Ethalloy, được phủ bởi lớp silicone cải tiến, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh trên bề mặt trong và ngoài kim giúp giữ chặt kim khi thao tác. Độ bền kéo kim $\geq 2500\text{MPa}$ giúp kim chắc khỏe vượt trội.			
8.	Chỉ Prolen 4/0	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 4/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt CC-20, dài 20mm 1/2 đường tròn, bằng hợp kim Ethalloy, được phủ bởi lớp silicone cải tiến, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh trên bề mặt trong và ngoài kim giúp giữ chặt kim khi thao tác. Độ bền kéo kim $\geq 2500\text{MPa}$ giúp kim chắc khỏe vượt trội.	Sợi	36	
9.	Prolene 2/0	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 2/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt V-7, dài 26mm 1/2 đường tròn, kim bằng hợp kim Ethalloy, được phủ bởi lớp silicone cải tiến, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh trên bề mặt trong và ngoài kim giúp giữ chặt kim khi thao tác. Độ bền kéo kim $\geq 2500\text{MPa}$ giúp kim chắc khỏe vượt trội	Sợi	36	
10.	Clip polymer kẹp mạch máu các cỡ	Có khóa. Đóng nhanh, hiệu quả, an toàn. - Có răng tích hợp giúp clip không bị trượt trên mô, không hấp thụ. Clip Polymer hạn chế tối đa khả năng nhiễu với quá trình quét CT, không cản quang khi chụp X-quang và độ an toàn cao nhất không gây nhiễu trong MRI Kẹp được mạch máu cỡ: XL 7mm-16mm, XL: 17,81mm. Độ dày chân Clip: ML: 0.84mm, L: 1,30mm; XL: 1,30mm. Đường kính vấu giữ: ML: 1,11mm, L: 1,21mm, XL: 1,31mm. Khoảng cách vấu trong kim kẹp: ML: 7,51mm; L: 10,21mm; XL: 14,10mm. Clip là loại cong phân kỳ - Nguyên liệu: Polymer	Cái	2,000	
11.	Giấy in siêu âm đen trắng	Dạng cuộn, chiều rộng 110mm, chiều dài 20m. Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn. - Giấy dùng trong y tế, dùng để in hình ảnh siêu âm đen trắng cho các dòng máy in siêu âm của hãng Sony - Đựng trong túi thiếc bảo quản - Giải màu xám hiện thị rõ nét với độ phân giải cao, độ bền hình ảnh tốt, in ra bản in tương đương với bản gốc, độ phân giải cao	Cuộn	2,000	
12.	Khẩu trang y tế 4 lớp	Khẩu trang y tế 4 lớp, dùng cho người lớn, nẹp mũi bằng kim loại, dây đeo co giãn, đàn hồi.	Cái	30,000	

13.	Phim X-Quang khô laser	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phim khô laser cỡ 20x25 cm , phù hợp với máy in phim Fujifilm</li> <li>- Đóng gói 150 tờ/ hộp</li> <li>- Phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ.</li> <li>- Phim nền xanh, độ dày PET: <math>\geq 170 \mu\text{m}</math></li> <li>- Mật độ tối đa <math>\geq 3.3</math></li> </ul>	Tờ	45,000	
14.	Test Methamin (Quick test MET Strip 4.0)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mẫu phẩm: Nước tiểu</li> <li>- Phát hiện Methamphetamine</li> <li>-Độ nhạy tương quan 100 %, Độ đặc hiệu tương quan 100 %</li> <li>- Ngưỡng phát hiện: 500 ng/mL</li> </ul>	Test	150	
15.	Giấy điện tim có dòng kẻ (Nihonkoden)	Kích thước : 110 mm x 140 mm x 142 tờ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden , Fukuda. Chất liệu : bằng giấy in nhiệt	tệp	300	
16.	Giấy in cho monitor sản khoa	Kích thước : 150mm x 90mm x 152 sheet.	tệp	50	
17.	Đầu tuyp mỏ Phaco	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu titan, thiết kế vát 30 độ, phù hợp cho vết mổ 2.8mm, có thể hấp dùng lại nhiều lần</li> <li>- Phù hợp với dòng máy của Oertli -Thụy Sĩ.</li> </ul>	Chiếc	01	
18.	Silicon bọc đầu tip Phaco	<p>Chất liệu silicon thiết kế phù hợp với đầu tip Easytip phù hợp cho vết mổ 2.8mm, có thể hấp dùng lại nhiều lần</p> <p>'- Phù hợp với dòng máy của Oertli-Thụy Sĩ.</p>	Chiếc	10	
19.	Cassette dùng nhiều lần Bộ dây hút tưới	<p>Chất liệu silicon thiết kế kiểu nhu động Peristalic có thể hấp dùng lại nhiều lần</p> <p>'- Phù hợp với dòng máy của Oertli-Thụy Sĩ.</p>	Chiếc	01	
20.	Ống hút bơm Karman 2 van các số	Phù hợp với bơm hút Karman 2 van. Trên ống có 6 chấm bắt đầu từ khoảng cách 6cm tính từ đầu ống, khoảng cách giữa các chấm là 1cm dùng để đo kích thước tử cung.	Chiếc	20	
21.	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid)	<p>Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Natri clorid: 210,68 g</li> <li>- Kali clorid: 5,22 g</li> <li>- Calci clorid.2H<sub>2</sub>O: 9,00 g</li> <li>- Magnesi clorid.6H<sub>2</sub>O: 3,56 g</li> <li>- Acid acetic băng: 6,31g</li> </ul>	Lít	30,000	

		- Glucose.2H <sub>2</sub> O: 38,50 g (Hoặc Glucose khan: 35,00 g) - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 23500- 3:2019 vừa đủ: 1.000 ml Tỉ lệ sử dụng Dung dịch A : Dung dịch B : Nước RO = 1 : 1,225 : 32,775			
22.	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Bicarbonat)	Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri bicarbonat: 84,0 g - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 23500- 3:2019 vừa đủ: 1.000 ml - Tỉ lệ sử dụng Dung dịch A : Dung dịch B : Nước RO = 1 : 1,225 : 32,775.	Lít	40,000	

**Ghi chú:**

- Thông số kỹ thuật nêu tại phụ lục đính kèm là thông số kỹ thuật tham khảo. Các đơn vị báo giá có thể báo giá hàng hoá có đặc tính, tính năng và thông số kỹ thuật tương đương. - Mẫu báo giá: Thực hiện theo **Thông tư số 14/2023/TT-BYT** ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế

- Nếu là báo giá trực tiếp của hãng sản xuất hàng hóa, nhà phân phối, cung cấp độc quyền tại Việt Nam đề nghị gửi kèm tài liệu chứng minh và phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tài liệu đã cung cấp.

- Đơn giá trên là trọn gói, đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế và các loại chi phí có liên quan theo quy định của Nhà nước để thực hiện gói thầu, hàng hoá được bàn giao, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu và bảo hành (*nếu có*) tại Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản chi phí nào khác.