

Số: /TB-TTYT

Thị xã Chũ, ngày tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc báo giá trang thiết bị cho nâng cấp Hội trường và trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ

Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn đang có nhu cầu tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp trang thiết bị cho nâng cấp Hội trường và trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2025 và dịch vụ tư vấn đấu thầu cho gói thầu theo yêu cầu chi tiết như sau:

A. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Ông Nông Công Dương.

- Chức vụ: Trưởng Phòng Tổ chức hành chính.

- Số điện thoại: 0982.466.828

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư hoặc Phòng Tổ chức hành chính thuộc Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn – Phường Chũ, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang.

- Nhận qua email: ttyt_lucngan@bacgiang.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: **Từ ngày đăng tải công khai trên Cổng thông tin đơn vị đến trước 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 6 năm 2025.**

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu **90 ngày** kể từ ngày báo giá.

B. Nội dung yêu cầu báo giá và các dịch vụ đề nghị báo giá:

1. Dự toán mua sắm: Mua trang thiết bị cho nâng cấp Hội trường và trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn, chi tiết:

Chi tiết danh mục, số lượng và yêu cầu tối thiểu của hàng hóa có phụ lục đính kèm.

- Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn và các Khoa phòng, bộ phận trực thuộc.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

+ Chủ đầu tư thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho nhà thầu sau khi hai bên nghiệm thu, thanh lý hoàn thành hợp đồng và nhà thầu cung cấp đầy đủ chứng từ, tài liệu theo quy định của pháp luật.

+ Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 30 ngày kể từ khi Nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

- Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng. Trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn khối lượng theo hợp đồng thì hai bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, trong đó nêu rõ giá hợp đồng mới tương ứng với khối lượng công việc thực tế.

2. Dịch vụ tư vấn đấu thầu:

Để đảm bảo gói thầu được thực hiện đúng tiến độ, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn mời các Nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu cho gói thầu nêu trên gửi báo giá dịch vụ (kèm theo hồ sơ năng lực) cho nội dung tư vấn như sau:

2.1. Gói thầu: Tư vấn thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, dịch vụ tư vấn gồm các nội dung công việc như sau:

a) Tư vấn thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT và lập báo cáo đánh giá E-HSDT bằng tiếng Việt cho gói thầu nêu trên.

b) Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, Nhà thầu sẽ thực hiện một số nhiệm vụ của Bên mời thầu khi được ủy quyền như sau: Trình phê duyệt E-HSMT; Phân công kiểm tra đối chiếu tài liệu của nhà thầu được mời thương thảo hợp đồng; Trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và một số nhiệm vụ khác (nếu có);

c) Trong quá trình đấu thầu, tư vấn xử lý các tình huống phát sinh liên quan.

2.2. Gói thầu: Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, dịch vụ tư vấn gồm các nội dung công việc như sau:

a) Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLCNT cho gói thầu nêu trên.

b) Lập báo cáo thẩm định E-HSMT và lập báo cáo thẩm định KQLCNT cho gói thầu trên.

c) Tư vấn xử lý kiến nghị và giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình đấu thầu.

2.3. Điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu:

- Đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp có ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn đấu thầu (cụ thể: Mã ngành, nghề kinh doanh: 7020 – Chi tiết: Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; Tư vấn hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu).

- Thành viên tham gia Tổ Chuyên gia đấu thầu phải tối thiểu có 05 năm kinh nghiệm (*tính từ ngày được Cục Quản lý đấu thầu cấp CCHN hoặc Chứng chỉ chuyên môn về đấu thầu*), Tổ thẩm định đấu thầu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Luật đấu thầu năm 2023.

Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có năng lực và kinh nghiệm quan tâm gửi chào giá để Đơn vị có căn cứ xem xét tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật. Hồ sơ báo giá phải được nộp trực tiếp tại Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn gồm:

- Hồ sơ pháp lý và hồ sơ năng lực chứng minh Đơn vị cung cấp báo giá đáp ứng yêu cầu;

- Báo giá đầy đủ các dịch vụ cung cấp theo yêu cầu nêu trên.

Các hồ sơ báo giá không đáp ứng yêu cầu sẽ không được xem xét.

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi báo giá đến Trung tâm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổng TT đơn vị;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh

MẪU BÁO GIÁ
BÁO GIÁ HÀNG HÓA

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn

Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)....., có địa chỉ tại: Số điện thoại

Chúng tôi cam kết là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa trong lĩnh vực báo giá theo quy định của pháp luật.

Căn cứ danh mục theo đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá chi tiết như sau:

STT	Danh mục	Đặc điểm-Thông số kỹ thuật	Model, ký mã hiệu, xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1.	Điều hòa 9.000 BTU loại 01 chiều lạnh	Loại điều hòa: Điều hòa 9.000 BTU loại 01 chiều lạnh; Công nghệ Inverter tiết kiệm điện; Bảo hành tối thiểu 12 tháng đối với thiết bị; 60 tháng đối với máy nén tại đơn vị sử dụng.		Bộ	03		
2.	Nhân công và phụ kiện lắp đặt Điều hòa 9.000 BTU loại 01 chiều lạnh	- Nhân công lắp đặt hoàn thiện tại nơi sử dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư (bao gồm chi phí thuê giàn giáo hoặc thang dây...) - Ống đồng phù hợp với máy, ống bảo ôn, băng cuốn: Chiều dài Theo khuyến		Gói dịch vụ	01		

		ngệ tiêu chuẩn của nhà sản xuất (tối thiểu 05 mét) và phù hợp với vị trí lắp đặt trên thực địa của Chủ đầu tư - Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) cho lắp đặt hoàn thiện; - Giá đỡ cục nóng: 01 Chiếc; - Dây điện 2x1.5mm: 15 mét; - Ống mềm thoát nước: 5 mét; - Aptomat 8 – 12A: 01 Chiếc					
3.	Điều hòa 24.000 BTU loại 02 chiều	Loại điều hòa: Điều hòa 24.000 BTU loại 02 chiều; Công nghệ Inverter tiết kiệm điện; Bảo hành tối thiểu 12 tháng đối với thiết bị; 60 tháng đối với máy nén tại đơn vị sử dụng.		Bộ	03		
4.	Nhân công và phụ kiện lắp đặt Điều hòa 24.000 BTU loại 02 chiều	- Nhân công lắp đặt hoàn thiện tại nơi sử dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư (bao gồm chi phí thuê giàn giáo hoặc thang dây...) - Ống đồng phù hợp với máy, ống bảo ôn, băng cuốn: Chiều dài Theo khuyến nghị tiêu chuẩn của nhà sản xuất (tối thiểu 05 mét) và phù hợp với vị trí lắp		Gói dịch vụ	03		

		đặt trên thực địa của Chủ đầu tư. - Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) cho lắp đặt hoàn thiện; - Giá đỡ cục nóng: 01 Chiếc; - Dây điện 2x1.5mm: 15 mét; - Ống mềm thoát nước: 5 mét; - Aptomat 30A: 01 Chiếc					
5.	Điều hòa 24.000 BTU loại 01 chiều lạnh	Loại điều hòa: Điều hòa 24.000 BTU loại 02 chiều; Công nghệ Inverter tiết kiệm điện; Bảo hành tối thiểu 12 tháng đối với thiết bị; 60 tháng đối với máy nén tại đơn vị sử dụng.		Bộ	07		
6.	Nhân công và phụ kiện lắp đặt Điều hòa 24.000 BTU loại 01 chiều	- Nhân công lắp đặt hoàn thiện tại nơi sử dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư (bao gồm chi phí thuê giàn giáo hoặc thang dây...) - Ống đồng phù hợp với máy, ống bảo ôn, băng cuốn: Chiều dài Theo khuyến nghị tiêu chuẩn của nhà sản xuất (tối thiểu 05 mét) và phù hợp với vị trí lắp đặt trên thực địa của Chủ đầu tư - Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc					

		vít, bu lông..) cho lắp đặt hoàn thiện; - Giá đỡ cục nóng: 01 Chiếc; - Dây điện 2x1.5mm: 15 mét; - Ống mềm thoát nước: 5 mét; - Aptomat 30A: 01 Chiếc					
7.	Điều hòa 18.000 BTU loại 02 chiều	Loại điều hòa: Điều hòa 18.000 BTU loại 02 chiều; Công nghệ Inverter tiết kiệm điện; Bảo hành tối thiểu 12 tháng đối với thiết bị; 60 tháng đối với máy nén tại đơn vị sử dụng.		Bộ	01		
8.	Nhân công và phụ kiện lắp đặt Điều hòa 18.000 BTU loại 02 chiều	- Nhân công lắp đặt hoàn thiện tại nơi sử dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư (bao gồm chi phí thuê giàn giáo hoặc thang dây...) - Ống đồng phù hợp với máy, ống bảo ôn, băng cuốn: Chiều dài Theo khuyến nghị tiêu chuẩn của nhà sản xuất (tối thiểu 05 mét) và phù hợp với vị trí lắp đặt trên thực địa của Chủ đầu tư - Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) cho lắp đặt hoàn thiện; - Giá đỡ cục nóng: 01 Chiếc;		Gói dịch vụ	01		

		- Dây điện 2x1.5mm: 15 mét; - Ống mềm thoát nước: 5 mét; - Aptomat 20-30A: 01 Chiếc					
9.	Điều hòa 18.000 BTU loại 01 chiều lạnh	Loại điều hòa: Điều hòa 18.000 BTU loại 01 chiều; Công nghệ Inverter tiết kiệm điện; Bảo hành tối thiểu 12 tháng đối với thiết bị; 60 tháng đối với máy nén tại đơn vị sử dụng.		Bộ	01		
10.	Nhân công và phụ kiện lắp đặt Điều hòa 18.000 BTU loại 01 chiều lạnh	- Nhân công lắp đặt hoàn thiện tại nơi sử dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư (bao gồm chi phí thuê giàn giáo hoặc thang dây...) - Ống đồng phù hợp với máy, ống bảo ôn, băng cuốn: Chiều dài Theo khuyến nghị tiêu chuẩn của nhà sản xuất (tối thiểu 05 mét) và phù hợp với vị trí lắp đặt trên thực địa của Chủ đầu tư - Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) cho lắp đặt hoàn thiện; - Giá đỡ cục nóng: 01 Chiếc; - Dây điện 2x1.5mm: 15 mét; - Ống mềm thoát nước: 5 mét;		Gói dịch vụ	01		

		- Aptomat 20-30A: 01 Chiếc					
11.	Điều hòa 12.000 BTU loại 01 chiều lạnh	Loại điều hòa: Điều hòa 12.000 BTU loại 01 chiều; Công nghệ Inverter tiết kiệm điện; Bảo hành tối thiểu 12 tháng đối với thiết bị; 60 tháng đối với máy nén tại đơn vị sử dụng.		Bộ	02		
12.	Nhân công và phụ kiện lắp đặt Điều hòa 12.000 BTU loại 01 chiều lạnh	- Nhân công lắp đặt hoàn thiện tại nơi sử dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư (bao gồm chi phí thuê giàn giáo hoặc thang dây...) - Ống đồng phù hợp với máy, ống bảo ôn, băng cuốn: Chiều dài Theo khuyến nghị tiêu chuẩn của nhà sản xuất (tối thiểu 05 mét) và phù hợp với vị trí lắp đặt trên thực địa của Chủ đầu tư - Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) cho lắp đặt hoàn thiện; - Giá đỡ cục nóng: 01 Chiếc; - Dây điện 2x1.5mm: 15 mét; - Ống mềm thoát nước: 5 mét; - Aptomat 20-30A: 01 Chiếc		Gói dịch vụ	02		

13.	Điều hòa 12.000 BTU loại 02 chiều	Loại điều hòa: Điều hòa 12.000 BTU loại 02 chiều; Công nghệ Inverter tiết kiệm điện; Bảo hành tối thiểu 12 tháng đối với thiết bị; 60 tháng đối với máy nén tại đơn vị sử dụng.		Bộ	01		
14.	Nhân công và phụ kiện lắp đặt Điều hòa 12.000 BTU loại 02 chiều	- Nhân công lắp đặt hoàn thiện tại nơi sử dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư (bao gồm chi phí thuê giàn giáo hoặc thang dây...) - Ống đồng phù hợp với máy, ống bảo ôn, băng cuốn: Chiều dài Theo khuyến nghị tiêu chuẩn của nhà sản xuất (tối thiểu 05 mét) và phù hợp với vị trí lắp đặt trên thực địa của Chủ đầu tư - Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) cho lắp đặt hoàn thiện; - Giá đỡ cục nóng: 01 Chiếc; - Dây điện 2x1.5mm: 15 mét; - Ống mềm thoát nước: 5 mét; - Aptomat 20-30A: 01 Chiếc		Gói dịch vụ	01		
15.	Tủ lạnh	Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cánh Dung tích sử dụng $\geq$ 400 lít;		Chiếc	01		

		Dung tích ngăn đá: ≥ 100 lít Dung tích ngăn lạnh: ≥ 300 lít Chất liệu cửa tủ lạnh: Thép không gỉ Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh: Ống dẫn gas bằng Đồng và Sắt - Lá tản nhiệt bằng Nhôm Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng					
16.	Bàn hội trường	Chất liệu bàn: Gỗ sồi (gỗ tần bì). Kích thước: Dài 2000mm; rộng 500mm; cao 760 mm. Bàn hình chữ nhật, có yếm khỏe chắc chắn, có đợt để tài liệu. Gỗ được xử lý phơi, sấy chống cong vênh, co ngót, ván dày 1.8cm (+-0,5%). Được sản xuất bởi đơn vị được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 14001 và ISO 45001 cho lĩnh vực thiết bị nội thất văn phòng. Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng		Cái	12		
17.	Ghế hội trường	Chất liệu ghế: Gỗ sồi (gỗ tần bì). Kích thước: rộng 48 cm; sâu 52cm; cao 45cm (cả tựa lưng cao 113cm). - Mặt ghế và tựa ghế bọc nỉ .		Cái	36		

		Được sản xuất bởi đơn vị được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 14001 và ISO 45001 cho lĩnh vực thiết bị nội thất văn phòng. Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng					
18.	Bục phát biểu	Chất liệu: Gỗ sồi (gỗ tần bì). Kích thước: rộng 80cm, sâu 60cm, cao 120cm Được sản xuất bởi đơn vị được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 14001 và ISO 45001 cho lĩnh vực thiết bị nội thất văn phòng. Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng		Cái	1		
19.	Bục để tượng Bác	Chất liệu: Gỗ sồi (gỗ tần bì). Kích thước: Rộng 80cm, sâu 60cm, cao 120cm Được sản xuất bởi đơn vị được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 14001 và ISO 45001 cho lĩnh vực thiết bị nội thất văn phòng. Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng		Cái	1		
20.	Rèm cuốn tron	+ Chất liệu: Vải phủ nhựa 100% polyester.		M ²	33		

		+ Độ dày : 0,32mm ($\pm 5\%$) + Tính năng chống nắng 100%, cách nhiệt. + Máng cuốn che sáng dây cuốn dù + Phụ kiện đầu kéo: Đầu kéo bao gồm máng rèm, ống cuốn rèm bằng nhôm (máng rèm có thể là máng thường, máng cản sáng) + Thanh đáy: Thanh đáy rèm làm từ nhôm hoặc nhựa có tác dụng giữ cho bộ rèm luôn căng phẳng, chắc chắn. + Dây rèm: Là dây hạt nhựa hoặc dây dù. - Chi tiết kích thước theo số đo thực tế cửa sổ hội trường theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Bảo hành: 06 tháng tại đơn vị sử dụng					
21.	Vách ốp tường	Chất liệu bằng gỗ công nghiệp MFC cốt xanh chống ẩm được phủ chất liệu Melamin, kết hợp thành lớp nan sóng Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng		M ²	40		
22.	Băng khẩu hiệu " ĐẢNG CỘNG SẢN	Khung nhôm, nền Alu màu đỏ, chữ meca gương vàng cao 250mm.		Mét	8		

	VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM"	Chữ hộp, chân dựng nổi.					
23.	Sao Vàng	Sao vàng chất liệu Mica gương vàng + Kích thước 300x300mm.		Chiếc	1		
24.	Búa liềm	Búa liềm chất liệu Mica gương vàng + Kích thước Cao 300mm, rộng 340mm.		Chiếc	1		
25.	Tượng Bác Hồ bằng thạch cao	Tượng Bác Hồ bằng thạch cao, sơn nhũ vàng Kích thước: (70 x 57 x 33) cm. Màu sắc: Màu đồng		Bức tượng	1		
26.	Máy chiếu hội trường	Công nghệ: DLP Loại DC: DC3 Nguồn sáng: Laser thể hệ 3 Độ phân giải thực: WXGA (1280x800) Độ sáng: 5000 Ansi Lumens Độ tương phản: 3.000.000:1 Màu sắc hiển thị: 1.07 tỉ màu Tuổi thọ nguồn sáng: 30.000h (ECO) Ống kính: F=2.43-2.78; f=16.90-		Chiếc	01		

		21.61mm Độ lệch hình chiếu: 124%+-10% Tỷ lệ phóng ảnh: 1,18 – 1,54 Zoom quang học: 1.3x Zoom kỹ thuật số: 0.8x – 2.0x Kích thước hình ảnh: 30inch – 300inch Khoảng cách chiếu: 0.77 – 9.98m (100"@2.54m) Cổng kết nối: - <u>Cổng vào:</u> • HDMI: 2 (HDMI 1.4, HDCP 1.4) - <u>Cổng ra:</u> • Audio out (3.5mm): 1 • Speaker: 15W • USB Type A (Power): 1 (5V/1.5A) - <u>Cổng điều khiển:</u> • RS232 (DB 9-pin male): 1 • USB Type A (Services): 1 (share with USB A Output) - Điện áp cung cấp: Power adaptor: Input: 100~240V/ Output: 19.5VDC /					
--	--	---	--	--	--	--	--

		11.79A Điện năng tiêu thụ: < 0,5W (chế độ chờ) Ngôn ngữ: có Tiếng Việt * Các tính năng: - Tự động bật nguồn: Cho phép máy chiếu tự động bật khi nguồn được cấp qua dây nguồn. Bật nguồn bằng tín hiệu: Máy chiếu sẽ tự động bật nguồn khi phát hiện kết nối cáp HDMI. - Bật/Tắt nguồn nhanh: Máy chiếu có chế độ tắt nguồn nhanh mà không cần đợi thời gian xả nhiệt. - Chế độ Tự động tắt nguồn: Cho phép máy chiếu tự động tắt sau một khoảng thời gian đã đặt khi không phát hiện ra nguồn. - Máy chiếu hỗ trợ khả năng trình chiếu 3D - Chế độ Tỷ lệ khung hình: Tự động/4:3/16:9/ Full, L.Box - 06 chế độ Màu ảnh: Presentation, Bright, cinema, Golf, 3D, Gaming. - Tùy chỉnh tăng/giảm độ sáng, độ					
--	--	--	--	--	--	--	--

		tương phản, độ nét ảnh chiếu. - Máy chiếu có thể tự động điều chỉnh độ sáng của hình ảnh theo nguồn đầu vào. - Chế độ tập trung: Giúp tập trung vào người thuyết trình hoặc cần ẩn tạm thời nội dung trình chiếu. - Có tính năng tạo mật khẩu và yêu cầu mật khẩu khi mở máy. - Có khe khóa an toàn thiết bị. Bảo hành: 24 tháng tại đơn vị sử dụng. Hàng hóa sản xuất bởi Nhà Sản xuất đạt chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; chứng nhận về hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015; chứng nhận về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018.					
27.	Màn chiếu điện	Loại màn chiếu: Màn chiếu điện Kích thước: 150 inch Kích thước vùng chiếu (m): 305cm x 229cm ($\pm 5\%$) Đặc tính và tính năng kỹ thuật:		Chiếc	01		

		Tỷ lệ khung hình: 4:3 Kiểu tai treo màn: Tai kiểu dương Loại điều khiển: Loại 5 nút Loại động cơ: synchronous motor Vải màn chất lượng cao Matte white D Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2 Khả năng chống mốc, ít bắt lửa, không bị rách viền Mặt sau màn được sơn đen, giảm mức độ ánh sáng phía sau màn Motor điện kéo màn lên - xuống chạy êm với độ ồn thấp, bộ cuộn màn hình lên - xuống rất nhẹ và trơn Kết cấu điều khiển từ xa điều chỉnh lên - xuống và có thể khóa dừng màn hình Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng.					
28.	Màn chiếu	Loại màn chiếu: Màn chiếu có chân di động Kích thước: 1.78*1.78m Tương đương: 100 inches Tỷ lệ: 1:1 Chất liệu: Matt White Standard phủ sơn		Chiếc	01		

		tĩnh điện trông ẩm mốc và bắt lửa Kiểu dáng: Hộp màn hình lục năng sơn tĩnh điện màu trắng kem, tích hợp lỗ gắn tường và móc treo trần phù hợp mọi địa hình lắp đặt; Mặt sau màn chiếu được sơn đen giảm thiểu tối đa hiệu ứng xuyên sáng đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt nhất. Khung màn chiếu được thiết kế 03 chân từ hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ. Khung màn được chế tạo với cấu trúc gấp gọn linh hoạt, giúp việc lắp đặt và di chuyển màn chiếu trở nên nhanh chóng và tiện lợi. Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng.					
Tổng giá trị thành tiền							
Bảng chữ:							

***Ghi chú :**

1. Đơn giá đã bao gồm thuế VAT, các loại chi phí bàn giao, nghiệm thu, hướng dẫn sử dụng tại địa điểm sử dụng mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản tiền nào khác.
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

Chúng tôi cam kết:

3. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
4. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

.....ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)